


Nez d'escalier strié


Type TK 155

avec éclisse, contremarche en biseau




Type TK 174

Contremarche en biseau




Type TK 186

Contremarche en biseau




Type TK 153

avec éclisse, contremarche en biseau




Type TK 203


Contremarche pas en biseau



Type TK 199

Contremarche en biseau.



- 
- ✓ Fiable en permanence
 - ✓ Marquage visible des marches d'escalier possible
 - ✓ Pour tous les revêtements de sol

Les nez d'escalier assurent de manière fiable la partie avant de la marche. Déterminez si l'arête doit être marquée de couleur et/ou striée pour une sécurité accrue. La gamme offre des solutions convaincantes pour toutes les exigences en termes de sécurité, d'épaisseur de revêtement et de forme des marches.




Conseil de montage

- Les rayons du profil d'arête et de la marche d'escalier doivent correspondre
- Rendre rugueuse la surface adhésive
- Appliquer l'adhésif de contact (résistant aux plastifiants)
- Bien presser (pour un ajustement parfait, sans cavités)

Nez d'escalier

Type TK 160

avec éclipse, contremarche en biseau



Longueur

Longueur stock: 4.5 m
(autres longueurs sur demande)

Composition


PVC souple, Shore A 95

Exécutions

- Couleurs standard selon nuancier (teinté dans la masse)
- Disponible sur demande dans n'importe quelle teinte RAL/NCS (teinté dans la masse)


Type TK 180

Contremarche en biseau




Type TK 207

avec éclipse, contremarche en biseau




Type TK 211

Pour marches d'escalier avec angles vifs, contremarche pas en biseau




Type TK 210

pour marches d'escalier avec angles vifs
contremarche en biseau




Type TK 196

Contremarche en biseau




Type TK 178

avec éclisse, contremarche en biseau




Type TK 184

avec éclisse, contremarche pas en biseau



Type WK 766

avec éclisse de tapis, pour marches d'escalier
avec angles vifs, contremarche en biseau



Type WK 766R

avec éclisse de tapis, contremarche en biseau

