

## sortiment ferrofix® 2024

Artikelnr.	ferrofix decke	Bundinhalt	Paletteninhalt
502225	20 mm	40 x 2,5 m = 100 m	3'000 m
502226	25 mm	40 x 2,5 m = 100 m	3'000 m
502227	30 mm	40 x 2,5 m = 100 m	3'000 m
502228	35 mm	24 x 2,5 m = 60 m	1'500 m
502229	40 mm	24 x 2,5 m = 60 m	1'500 m
502230	50 mm	24 x 2,5 m = 60 m	1'500 m

### ferrofix isolation

502231	20 mm	40 x 2,5 m = 100 m	3'000 m
502232	25 mm	40 x 2,5 m = 100 m	3'000 m
502233	30 mm	40 x 2,5 m = 100 m	3'000 m
510969	35 mm	24 x 2,5 m = 60 m	1'500 m
502234	40 mm	24 x 2,5 m = 60 m	1'500 m
510968	50 mm	24 x 2,5 m = 60 m	1'500 m

### ferrofix wand

502235	30 mm	24 x 2,5 m = 60 m	1'500 m
--------	-------	-------------------	---------

### ferrofix kamm Decke

503638	30 mm*	12 x 2,5 m = 30 m	600 m
510861	35 mm*	12 x 2,5 m = 30 m	600 m

\*Gesamthöhe Kamm 80 mm

## sortiment bauprofile 2024

Artikelnr.	Kantenschutzwinkel	Abmessung	Verkaufseinheit
503634	2 m	50 x 50 x 3 mm	20 x 2 m = 40 m
503635	Sonderlänge ■	50 x 50 x 3 mm	lose

### Spannklammern

503010	für Mauerstärke 20 cm	fix	10 Stk.
503625	für Mauerstärke 25 cm	fix	10 Stk.
503626	für Mauerstärke 30 cm	fix	10 Stk.
503651	für Mauerstärke 40 cm	fix	10 Stk.
510957	für Mauerstärke 12 - 18 cm	verstellbar	10 Stk.
510958	für Mauerstärke 18 - 30 cm	verstellbar	10 Stk.

### Treppenschutz

511070	1.2 m	250 x 50 mm	30 Stk
511071	Sonderbreite ■	250 x 50 mm	lose
510995	Halterungsbügel	Öffnung 21 cm	lose

### rostband

503605		65 x 4 mm	2 Rollen à 25m
--------	--	-----------	----------------

### mauerkroneprofil

			Stablänge m	Bundinhalt m
503621	gelocht	50 x 8 x 2 mm	2,5	50

### boxfix

			Stablänge m	Bundinhalt m
503652		57 x 31 mm	2,5	20

### ferrotop

		Bundinhalt	Paletteninhalt
503450	40 x 90 mm	10 x 1,15 m = 11,5 m	115 m

■ ab 2000m entfällt Sonderlängenpreis

## sortiment lagerband 2024

Artikelnr.	lagerband	Rollenlänge	Verkaufseinheit
511040		50 m	12 x 50 m = 600 m

## sortimentsübersicht schalungsprofile 2024

Artikelnr.	<b>Dreikantstäbe voll</b>	Abmessung in mm	Stablänge m	Bundinhalt m
503623	schwarz, ungelocht	6 x 6	2,5	100
502168	grün, gelocht	10 x 10	2,5	100
502169	rot, gelocht	15 x 15	2,5	100
502170	gelb, gelocht	20 x 20	2,5	50
502171	grau, gelocht	25 x 25	2,5	50

### **Dreikantstäbe mit Lasche, gelocht**

511113	Dreikant 3,5 x 3,5 Lasche 20	3,5 x 3,5 / 20	2,5	100
502173	Dreikant 5 x 5 Lasche 20	5 x 5 / 20	2,5	100
502180	Dreikant 5 x 5 Lasche 25, weich	5 x 5 / 25	20	1 Rolle
511167	Dreikant 5 x 5 Lasche 26	5 x 5 / 26	2,5	100
502174	Dreikant 10 x 10 Lasche 20	10 x 10 / 20	2,5	100
502179	Dreikant 10 x 10 Lasche 20, weich	10 x 10 / 20	20	1 Rolle
511168	Dreikant 10 x 10 Lasche 26	10 x 10 / 26	2,5	100
502175	Dreikant 15 x 15 Lasche 15	15 x 15 / 15	2,5	100
511169	Dreikant 15 x 15 Lasche 20	15 x 15 / 20	2,5	50

### **Wassernase**

502987	grau	13 x 8	2,5	100
--------	------	--------	-----	-----

### **Trapezprofile**

502679	hohl	10 x 12 x 13	2,5	50
502680	voll	10 x 12 x 13	2,5	50
503350	hohl	10 x 20 x 15	2,5	50
502681	hohl	22 x 25 x 30	2,5	50

**Stablänge:** Andere Längen auf Anfrage.

## sortiment pe-schalungsteile 2024

Artikelnr	Abschalungsplatte für Eisendurchdringung	Wandstärke (cm)	Abmessung (cm)	Verkaufeinheit
511042		20	20 x 15 x 1,2	lose
511043		25	25 x 15 x 1,5	lose
511044		30	30 x 15 x 1,5	lose

	Flickstück für Wandabschalung	Flickbreite (cm)	Abmessung (cm)	Länge	Verkaufeinheit
511045		1	1,0 x 12	2,7 m	lose
511096		1.5	1,5 x 12	2,7 m	lose
511046		2	2,0 x 12	2,7 m	lose
511047		3	3,0 x 12	2,7 m	lose
511048		5	5,0 x 12	2,7 m	lose
511106		10	10,0 x 12	2,7 m	lose

	PE Bepankung Abschalung	Wandstärke (cm)	Abmessung (cm)	Länge	Verkaufeinheit
511049		20	20 x 1,2	3 m	lose
511050		25	25 x 1,2	3 m	lose
511051		30	30 x 1,5	3 m	lose