

sockelleisten

Vinyl Sockel weich	Abmessung in mm	Länge in m
B 001 / 2	20 / 10	50
B 001 / 4	40 / 10	50
B 001 / 6	60 / 12	50
B 001 / 8	80 / 14	50
B 001 / 10	100 / 15	50
B 001 / 12	120 / 18	25
B 048	75 / 25	25
montagefertiger Schmelzkleber (Netto-Zuschlag)		B 001 / 40 B 001 / 60 B 001 / 80 B 001 / 100

Stellfries aus Vinyl weich

B 042	80 / 8	15
B 044	60 / 9	15
B 051	100 / 8	15
B 061	60 / 3	50
B 069 / 8	80 / 3	50
B 069 / 10	100 / 3	50
B 063	150 / 8	in Stangen à 2,5 m

Kombisockel mit MDF Rücken

B 055	60 × 8	10 × 2,5
B 056	80 × 8	10 × 2,5
B 057	100 × 8	10 × 2,5
B 065	60 × 12	10 × 2,5
B 066	80 × 12	10 × 2,5
B 067	100 × 12	10 × 2,5

Preise ohne MDF-Sockelrücken auf Anfrage

Hohlkehlen und Hohlkehlsöckel

B 050	100 × 30 / 2,5	25
B 054	80 × 30 / 2,5	25
L 310	30 × 30	25
L 311	20 × 20	25
L 315	40 × 40	25
L 316	15 × 15	25
E I 912	153 × 153 × 93	

verschweisste Sockel

B 070	100 × 55 / 2 – 2,5	25
-------	--------------------	----

Nicht alle Artikel sind lagerhaltig.



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.com
www.profilsager.com

25er sockelleiste

Art. Nr	25er Sockelleiste	Dimension in mm	durchgefärbt
511065		25 /11	Signalweiss RAL 9003
511069		25 /11	Reinweiss RAL 9010
511082		25 /11	Verkehrsweiss RAL 9016

Längen und Verpackung:

Stangenlängen = 2,5 m, andere Längen auf Anfrage

Bund à 20 Stangen

Spezialfarben:

ab 100m sind die meisten RAL / NCS Farben durchgefärbt lieferbar. Der Pauschalzuschlag beträgt CHF 500.00 pro Farbe und Herstellung. Lieferfrist ca. 3 Wochen.

RAL- / NCS-Farben:

Die Sockelleisten können in allen RAL oder NCS Farben in seidenglanz oder matt lackiert werden. Auch metallic Farbtöne sind möglich. Für lackierte Oberflächen wird ein pauschaler Farbzuschlag von CHF 250.00 verrechnet. Ab 300 Metern entfällt dieser Farbzuschlag. Lieferfrist ca. 2 Wochen.

sockelleiste bordina®

durchgefärbt	Dimension in mm	Oberfläche	Farb-Nr.
Sockel mit Fuss	40 / 11	Signalweiss	RAL 9003
Sockel mit Fuss	40 / 11	Reinweiss	RAL 9010
Sockel mit Fuss	40 / 11	Verkehrsweiss	RAL 9016
Sockel mit Fuss	40 / 11	Weissaluminium metallic	~RAL 9006
Sockel mit Fuss	40 / 11	Perlmausgrau metallic	~RAL 7048
Sockel mit Fuss	40 / 11	Spezialfarben ■	RAL / NCS
Sockel mit Fuss	60 / 11	Signalweiss	RAL 9003
Sockel mit Fuss	60 / 11	Reinweiss	RAL 9010
Sockel mit Fuss	60 / 11	Verkehrsweiss	RAL 9016
Sockel mit Fuss	60 / 11	Weissaluminium metallic	~RAL 9006
Sockel mit Fuss	60 / 11	Perlmausgrau metallic	~RAL 7048
Sockel mit Fuss	60 / 11	Spezialfarben ■	RAL / NCS

lackiert in allen RAL- / NCS-Farben

Sockel mit Fuss	40 / 11	Spezialfarben lackiert •	RAL / NCS
Sockel mit Fuss	60 / 11	Spezialfarben lackiert •	RAL / NCS

Nicht alle Artikel sind lagerhaltig.

Längen und Verpackung

Stangenlängen = 2,5 m, andere Längen auf Anfrage
Bund à 20 Stangen

■ Spezialfarben:

ab 100m sind die meisten RAL / NCS Farben durchgefärbt lieferbar. Lieferfrist ca. 3 Wochen.

• RAL- / NCS-Farben:

Die Sockelleisten können in allen RAL oder NCS Farben in seidenglanz oder matt lackiert werden. Auch metallic Farbtöne sind möglich. Lieferfrist ca. 2 Wochen.

treppenprofile

Treppenkantenband weich	Abmessung in mm	Länge in m
TKB 100 gerillt	110 / 2	25
TKB 101 glatt	110 / 2	25
TKB 102 gerillt	110 / 2,5	25
TKB 103 glatt	110 / 2,5	25
TKB 104 gerillt	85 / 2	25
TKB 105 glatt	85 / 2	25
TKB 106 gerillt	85 / 2,5	25
TKB 107 glatt	85 / 2,5	25

Treppenkanten

TK 153 gerillt	45 × 35 / 3	4,5
TK 155 gerillt	30 × 20 / 2	4,5
TK 160 gerillt	50 × 65 / 3	4,5
TK 174 gerillt	50 × 35 / 2	4,5
TK 180 gerillt	53 × 80 / 3	4,5
TK 186 gerillt	50 × 38 / 2,5	4,5
TK 199 gerillt	50 × 50 / 3,2	4,5
TK 203 gerillt	50 × 50 / 3 / 3	4,5
TK 207 gerillt	35 × 30 / 3	4,5
TK 211 gerillt	50 × 50 / 2 / 2	4,5
TK 178 glatt	35 × 60 / 7,5	4,5
TK 184 glatt	40 × 40 / 6,5 / 6,5	4,5
TK 196 glatt	60 × 80 / 2,5	4,5
TK 210 glatt	50 × 35 / 2	4,5
WK 766 glatt	45 × 55 / 4,5	4,5
WK 766 R glatt	45 × 55 / 4,5	4,5

Treppenwinkel wandseitig

TW 801	•	400 × 400 / ↘ 80°
TW 901	•	400 × 400 / ↘ 90°
B 061 Fortsetzungsprofil		50

Treppenwinkel geländerseitig

TW 802	•	380 × 380 / ↘ 80°
TW 902	•	380 × 380 / ↘ 90°
L 308 Fortsetzungsprofil		25

abschlussprofile

Abschlussprofile	Abmessung in mm	Länge in m
L 402	7 / 4	25
L 404	7 / 6	25
L 405	6 / 3	25
L 406	6 / 2,5	25
L 407	5 / 2	25
L 409	9 / 8	25
L 412	20 / 5	25
L 417	4 / 5	25
L 418	4,5 × 4,5 / 2 / 2	25
L 423	7 / 13 / 5	25
L 424 für Schmutzschleusen	23 / 2	25
L 425 für Vorhangschienen	19	25
L 428 für Schmutzschleusen	50 / 6	25
L 429 Keilprofil	30 × 2	25

Winkelprofile

L 300 Winkelprofil	15 × 15	25
L 301 Winkelprofil	25 × 25	25
L 308 Winkelprofil	17 × 45	25

Nicht alle Artikel sind lagerhaltig.

promano[®] handläufe

Flachprofile	Dim. Handlauf	Dim. Stahlprofil in mm	Länge in m
HL 01		30 × 8	25
HL 02		40 × 8	25
HL 04		40 × 10	25
HL 05		50 × 8	25
HL 06		50 × 10	25
HL 14		35 × 8	25
HL 29		30 × 6	25
HL 30		35 × 5	25

Rechteckprofile

HL 08	50 × 18	40 × 8	25
HL 09	60 × 20	50 × 10	25
HL 10	40 × 30	20 × 20	25

Rundprofile

HL 18	Ø 40	25 × 15	25
HL 19	Ø 45	25 × 25	25
HL 20	Ø 50	40 × 8	25
HL 21/45	Ø 45	25 × 15	25
HL 21/50	Ø 50	25 × 15	25
HL 23	Ø 60	35 × 15	25

Rohrprofile

HL 24		38 × 20 oval	25
HL 31		1 Zoll	25
HL 32		5/4 Zoll	25
HL 33		1½ Zoll	25

Stuhlleiste

SL 100	35 × 2	Stäbe nach Mass
--------	--------	-----------------

Endkappen für Rundprofile

für Ø 40 / Ø 45 / Ø 50

Flachprofil 58 x 3 mm

Nicht alle Artikel sind lagerhaltig.



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.com
www.profilsager.com

zubehör handlaufmontagegeräte

Durchlauferhitzer / Schweissbeil

Neugeräte auf Anfrage

Miete für Montagegerät

Ausleihung für Durchlauferhitzer und Schweisskolben

Reinigungsmittel

1,0 Liter
