



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.com
www.profilsager.com

ferrofix®

Artikelnr.	ferrofix decke	Bundinhalt	Paletteninhalt
502225	20 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502226	25 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502227	30 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502228	35 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
502229	40 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
502230	50 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m

ferrofix isolation

502231	20 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502232	25 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502233	30 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
510969	35 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
502234	40 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
510968	50 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m

ferrofix wand

502235	30 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
--------	-------	-------------------	---------

ferrofix kamm Decke

503638	30 mm, Gesamthöhe Abschallkamm 80 mm	12 × 2,5 m = 30 m	600 m
510861	35 mm, Gesamthöhe Abschallkamm 80 mm	12 × 2,5 m = 30 m	600 m



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.com
www.profilsager.com

bauprofile

Artikelnr.	Kantenschutzwinkel	Abmessung	Verkaufseinheit
503634	2 m	50×50×3 mm	20 x 2 m = 40 m
503635	Sonderlänge ■	50×50×3 mm	lose

Spannklammern

503010	für Mauerstärke 20 cm	fix	10 Stk.
503625	für Mauerstärke 25 cm	fix	10 Stk.
503626	für Mauerstärke 30 cm	fix	10 Stk.
503651	für Mauerstärke 40 cm	fix	10 Stk.
510957	für Mauerstärke 12-18 cm	verstellbar	10 Stk.
510958	für Mauerstärke 18-30 cm	verstellbar	10 Stk.

Treppenschutz

511070	1.2m	250×50 mm	30 Stk
511071	Sonderbreite ■	250×50 mm	lose
510995	Haltebügel	Öffnung 21cm	lose

- ab 2000m entfällt Sonderlängenpreis

rostband

503605	65 × 4 mm	2 Rollen à 25m
--------	-----------	----------------

mauerkroneprofil

			Stablänge m	Bundinhalt m
503621	R0, gelocht	50 × 8 × 2 mm	2,5	50
511289	R5, gelocht	50 × 2 mm x R5	2,5	50
511441	R15, gelocht	50 × 2 mm x R15	2,5	50

boxfix

		Stablänge m	Bundinhalt m
503652	57 × 31 mm	2,5	20

ferrotop

		Bundinhalt	Paletteninhalt
503450	40×90 mm	10 × 1,15 m = 11,5 m	115 m

- * Verpackungszuschlag wenn Europalette und Rahmen nicht ausgetauscht werden.

WAVEnd® & FLATend®

Artikelnr.	WAVEnd Höhe	Länge pro Stk.	Verkaufseinheit
511455	24 cm	1.5 m	einzel
511426	25 cm	1.5 m	einzel
*	26 cm	1.5 m	einzel
511456	28 cm	1.5 m	einzel
511427	30 cm	1.5 m	einzel
511460	32 cm	1.5 m	einzel
511457	34 cm	1.5 m	einzel
511428	35 cm	1.5 m	einzel
*	36 cm	1.5 m	einzel
511458	38 cm	1.5 m	einzel
511429	40 cm	1.5 m	einzel
*	42 cm	1.5 m	einzel
511459	44 cm	1.5 m	einzel
511430	45 cm	1.5 m	einzel
*	46 cm	1.5 m	einzel
511453	48 cm	1.5 m	einzel
511431	50 cm	1.5 m	einzel
511439	Aufsteckprofil	Höhenergänzung um + 5 cm	Länge: 2 m
511464	Alunägel	mit Senkkopf 3.5 x 65 mm	Paket à 500 Stk.

Artikelnr.	FLATend Höhe	Länge pro Stk.	Verkaufseinheit
511410	18 cm	1.5 m	einzel
511416	20 cm	1.5 m	einzel
511417	22 cm	1.5 m	einzel
511449	24 cm	1.5 m	einzel
511418	25 cm	1.5 m	einzel
*	26 cm	1.5 m	einzel
511419	28 cm	1.5 m	einzel
511420	30 cm	1.5 m	einzel
511421	32 cm	1.5 m	einzel
511450	34 cm	1.5 m	einzel
511422	35 cm	1.5 m	einzel
*	36 cm	1.5 m	einzel
511452	38 cm	1.5 m	einzel
511423	40 cm	1.5 m	einzel
*	42 cm	1.5 m	einzel
511451	44 cm	1.5 m	einzel
511424	45 cm	1.5 m	einzel
*	46 cm	1.5 m	einzel
511454	48 cm	1.5 m	einzel
511425	50 cm	1.5 m	einzel
511439	Aufsteckprofil	Höhenergänzung um + 5 cm	Länge: 2 m
511464	Alunägel	mit Senkkopf 3.5 x 65 mm	Paket à 500 Stk.

*Besteht aus dem nächste kleineren Element und dem Aufsteckprofil



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.com
www.profilsager.com

distab

distab Anschlaghalter		Verkaufseinheit
511338	Set bestehend aus 15 cm Stab + U-Profil	200 Set in Eimer
511339	Set bestehend aus 18 cm Stab + U-Profil	200 Set in Eimer
511330	Set bestehend aus 20 cm Stab + U-Profil	100 Set in Eimer
511336	Set bestehend aus 25 cm Stab + U-Profil	100 Set in Eimer
511337	Set bestehend aus 30 cm Stab + U-Profil	100 Set in Eimer
511340	Distanzstab für Mauerstärke 15 cm	200 Stk. / Eimer
511341	Distanzstab für Mauerstärke 18 cm	200 Stk. / Eimer
511331	Distanzstab für Mauerstärke 20 cm	100 Stk. / Eimer
511333	Distanzstab für Mauerstärke 25 cm	100 Stk. / Eimer
511334	Distanzstab für Mauerstärke 30 cm	100 Stk. / Eimer
511335	Distanzstab 1.2 m zum Zuschneiden	20 Stk. / Bund
511332	U-Profil Halterung	100 Stk. / Eimer

lagerband

Artikelnr.	lagerband	Rollenlänge	Verkaufseinheit
511185		50m	12 x 50 m = 600 m

schalungsprofile

Artikelnr.	Dreikantstäbe voll	Abmessung in mm	Stablänge m	Bundinhalt m
503623	schwarz, ungelocht	6 × 6	2,5	100
502168	grün, gelocht	10 × 10	2,5	100
502169	rot, gelocht	15 × 15	2,5	100
502170	gelb, gelocht	20 × 20	2,5	50
502171	grau, gelocht	25 × 25	2,5	50

Dreikantstäbe mit Lasche, gelocht

511113	Dreikant 3,5x3,5 Lasche 20	3,5 × 3,5 / 20	2,5	100
502173	Dreikant 5x5 Lasche 20	5 × 5 / 20	2,5	100
502180	Dreikant 5x5 Lasche 25, weich	5 × 5 / 25	20	1 Rolle
511167	Dreikant 5x5 Lasche 26	5 × 5 / 26	2,5	100
502174	Dreikant 10x10 Lasche 20	10 × 10 / 20	2,5	100
502179	Dreikant 10x10 Lasche 20, weich	10 × 10 / 20	20	1 Rolle
511168	Dreikant 10x10 Lasche 26	10 × 10 / 26	2,5	100
502175	Dreikant 15x15 Lasche 15	15 × 15 / 15	2,5	100
511169	Dreikant 15x15 Lasche 20	15 × 15 / 20	2,5	50

Wassernase

502987	grau	13 × 8	2,5	100
--------	------	--------	-----	-----

Trapezprofile

502679	hohl	10 × 12 × 13	2,5	50
502680	voll	10 × 12 × 13	2,5	50
503350	hohl	10 × 20 × 15	2,5	50
502681	hohl	22 × 25 × 30	2,5	50

Schalungsprofil mit Radius

511364	Radius 5 mit Lasche 26 mm	26 × 5 × 2 mm	2,5	50
511404	Radius 5 mit Lasche 15 mm	15 × 5 × 2 mm	2,5	50
511474	Radius 15 mit Lasche 26 mm	26 × 5 × 2 mm	2,5	50
511475	Radius 15 mit Lasche 15 mm	15 × 5 × 2 mm	2,5	50

Stablänge: Andere Längen auf Anfrage.



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.com
www.profilsager.com

PE-Schalungsteile

Abschalungsplatte für Eisendurchdringung	Wandstärke (cm)	Abmessung (cm)	Verkaufeinheit
511042	20	20 × 15 × 1,2	lose
511043	25	25 × 15 × 1,5	lose
511044	30	30 × 15 × 1,5	lose

Flickstück für Wandabschalung	Flickbreite (cm)	Abmessung (cm)	Länge	Verkaufeinheit
511045	1	1,0 × 12	2,7 m	lose
511096	1,5	1,5 × 12	2,7 m	lose
511046	2	2,0 × 12	2,7 m	lose
511047	3	3,0 × 12	2,7 m	lose
511048	5	5,0 × 12	2,7 m	lose
511106	10	10,0 × 12	2,7 m	lose

PE Beplankung Abschalung	Wandstärke (cm)	Abmessung (cm)	Länge	Verkaufeinheit
511049	20	20 × 1,2	3 m	lose
511050	25	25 × 1,2	3 m	lose
511051	30	30 × 1,5	3 m	lose



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.com
www.profilsager.com

MARO System

Artikelnr.	MARO- System	Farbe und Zusatz	Verkaufseinheit
511496	MARO Dichtkonus 22/10/10 mm		100 Stk. / Pack
511497	MARO Kegel 22/05	2700-10, glatt rückversetzt	100 Stk. / Pack
511498	MARO Kegel 22/10	2700-10, fast bündig	100 Stk. / Pack
511506	MARO Kegel 22/05	grau, unpigmentiert, rückversetzt	100 Stk. / Pack
511507	MARO Kegel 22/10	grau, unpigmentiert, fast bündig	100 Stk. / Pack
511509	MARO Kegel ohne Pin 22/05	2700-10, rückversetzt	100 Stk. / Pack
511510	MARO Kegel ohne Pin 22/10	2700-10, Scheibe, fast bündig	100 Stk. / Pack
511500	MARO Konenfräse 22mm	Zur Restauration von Spannstellen	einzel
511501	MARO Ersatzfräskopf	für Fräse 22 mm	einzel
511502	MARO Ersatzführungsbolzen	zu Konenlochbohrer 22mm	einzel
511514	MARO Feuerwiderstandskleber	Kartusche 310 ml, für Innenräume	einzel

***Andere Farben und Formen auf Anfrage**

oroSet

Artikelnr.	oroSet	Farbe und Zusatz	Verkaufseinheit
511515	oroSet Konus 22/15	15 mm Betondeckung, standard-orange	500 Stk. / Pack
511516	oroSet Konus 22/15	15 mm Betondeckung, 4 mm Dichtring	100 Stk. / Pack
511518	oroSet Bindlochabdeckung	PP Grau ø 44 mm	100 Stk. / Pack
511517	oroSet Bindlochabdeckung	Chrom ø 44 mm	50 Stk. / Pack
511524	oroSet Bindlochabdeckung	Chrom ø 44 mm, Schwarz-Glimmer	50 Stk. / Pack
511519	oroSet Bindlochabdeckung	Chrom ø 30 mm	50 Stk. / Pack
511520	oroSet Bindlochabdeckung	Chrom ø 30 mm, Schwarz-Glimmer	50 Stk. / Pack

***Andere Farben auf Anfrage**