

ferrofix®

Art.-n°	ferrofix plafond	Colis	Palette
502225	20 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502226	25 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502227	30 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502228	35 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
502229	40 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
502230	50 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m

ferrofix isolation

502231	20 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502232	25 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
502233	30 mm	40 × 2,5 m = 100 m	3'000 m
510969	35 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
502234	40 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
510968	50 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m

ferrofix paroi

502235	30 mm	24 × 2,5 m = 60 m	1'500 m
--------	-------	-------------------	---------

ferrofix peigne

503638	30 mm, haut. peigne totale 80 mm	12 × 2,5 m = 30 m	600 m
510861	35 mm, haut. peigne totale 80 mm	12 × 2,5 m = 30 m	600 m

profilés de construction

Art.-n°	Cornière de protection	Dimension	Colis
503634	2 m	50×50×3 mm	20 × 2 m = 40 m
503635	Longueur spéciale ■	50×50×3 mm	en vrac

Pinces de serrage

503010	pour épaisseur de mur de 20	fixe	10 pcs
503625	pour épaisseur de mur de 25	fixe	10 pcs
503626	pour épaisseur de mur de 30	fixe	10 pcs
503651	pour épaisseur de mur de 40	fixe	10 pcs
510957	pour épaisseur de mur de 12-18	variable	10 pcs
510958	pour épaisseur de mur de 18-30	variable	10 pcs

Protection d'escalier

511070	1.2m	250×50 mm	30 pce
511071	Largeur spéciale ■	250×50 mm	en vrac
510995	Étrier de support	Ouverture 21cm	en vrac

rostband

			Longueur de rouleau
503605	protection contre l'eau rouillée	65 × 4 mm	25m

Profil de couronnement de mur

			longueur de la barre	paquet
503621	à angles vifs, perforé	50 × 8 × 2 mm	2,5 m	50 m
503621	rayon 5mm, perforé	50 × 2 mm x R5	2,5 m	50 m
511441	rayon 15mm, perforé	50 × 2 mm x R15	2,5 m	50 m

boxfix

			longueur de la barre	paquet
503652	Profilé d'évidement	57 × 31 mm	2,5 m	20 m

ferrotop

		Colis	PaLETTE
503450	40×90 mm	10 × 1,15 m = 11,5 m	115 m

* de supplément d'emballage si l'europalette et le cadre ne sont pas échangés.

■ à partir de 2000m, pas de prix de longueur spéciale

prix WAVEnd® & FLATend®

Art.-n°.	WAVEnd hauteur	Dimension.	Colis
511455	24 cm	1.5 m	seul
511426	25 cm	1.5 m	seul
*	26 cm	1.5 m	seul
511456	28 cm	1.5 m	seul
511427	30 cm	1.5 m	seul
511460	32 cm	1.5 m	seul
511457	34 cm	1.5 m	seul
511428	35 cm	1.5 m	seul
*	36 cm	1.5 m	seul
511458	38 cm	1.5 m	seul
511429	40 cm	1.5 m	seul
*	42 cm	1.5 m	seul
511459	44 cm	1.5 m	seul
511430	45 cm	1.5 m	seul
*	46 cm	1.5 m	seul
511453	48 cm	1.5 m	seul
511431	50 cm	1.5 m	seul

Art.-n°.	FLATend hauteur	Dimension.	Colis
511410	18 cm	1.5 m	seul
511416	20 cm	1.5 m	seul
511417	22 cm	1.5 m	seul
511449	24 cm	1.5 m	seul
511418	25 cm	1.5 m	seul
*	26 cm	1.5 m	seul
511419	28 cm	1.5 m	seul
511420	30 cm	1.5 m	seul
511421	32 cm	1.5 m	seul
511450	34 cm	1.5 m	seul
511422	35 cm	1.5 m	seul
*	36 cm	1.5 m	seul
511452	38 cm	1.5 m	seul
511423	40 cm	1.5 m	seul
*	42 cm	1.5 m	seul
511451	44 cm	1.5 m	seul
511424	45 cm	1.5 m	seul
*	46 cm	1.5	seul



profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Tel. +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.com
www.profilsager.com

511454	48 cm	1.5 m	seul
511425	50 cm	1.5 m	seul
511439	Profil à emboîter	Hauteur supplémentaire + 5 cm	Longueur : 2 m
511464	Clou en aluminium	3.5 x 65 mm	colis de 500 pce.

***Se compose de l'élément immédiatement inférieur et du profilé à emboîter**

distab

	distab l'attache d'arrêt	Unité de vente
511338	Kit comprenant barre de 15 cm + profil U	200 set en seau
511339	Kit comprenant barre de 18 cm + profil U	200 set en seau
511330	Kit comprenant barre de 20 cm + profil U	100 set en seau
511336	Kit comprenant barre de 25 cm + profil U	100 set en seau
511337	Kit comprenant barre de 30 cm + profil U	100 set en seau
511340	Barre épaisseur de mur 15 cm	200 pièce / seau
511341	Barre épaisseur de mur 18 cm	200 pièce / seau
511331	Barre épaisseur de mur 20 cm	100 pièce / seau
511333	Barre épaisseur de mur 25 cm	100 pièce / seau
511334	Barre épaisseur de mur 30 cm	100 pièce / seau
511335	Barre d'espacement de 1,2 m à découper	20 pièce / colis
511332	Support profilé en U	100 pièce / seau

bande d'appui

Art.-n°	Bande d'appui	Longueur de rouleau	Unité de vente
511040	Bande d'étanchéité p. appui	50m	12 x 50 m = 600m

profils de coffrage

Article No.	profils triang. pleins	Dimension en mm	Longu.barreau	Colis de m
503623	noir, non perforé	6 × 6	2,5	100
502168	vert, perforé	10 × 10	2,5	100
502169	rouge, perforé	15 × 15	2,5	100
502170	jaune, perforé	20 × 20	2,5	50
502171	gris, perforé	25 × 25	2,5	50

profils triangulaires avec languette, perforés

511113	triangle 3,5×3,5 languette 20	3,5 × 3,5 / 20	2,5	100
502173	triangle 5×5 languette 20	5 × 5 / 20	2,5	100
502180	triangle 5×5 languette 25 souple	5 × 5 / 25	20	1 Rouleau
511167	triangle 5×5 languette 26	5 × 5 / 26	2,5	100
502174	triangle 10×10 languette 20	10 × 10 / 20	2,5	100
502179	triangle 10×10 languette 2 souple	10 × 10 / 20	20	1 Rouleau
511168	triangle 10×10 languette 26	10 × 10 / 26	2,5	100
502175	triangle 15×15 languette 15	15 × 15 / 15	2,5	100
511169	triangle 15×15 languette 20	15 × 15 / 20	2,5	50

goutte pendante

502987	gris	13 × 8	2,5	100
--------	------	--------	-----	-----

profils trapézoïdals

502679	creux	10 × 12 × 13	2,5	50
502680	plein	10 × 12 × 13	2,5	50
503350	creux	10 × 20 × 15	2,5	50
502681	creux	22 × 25 × 30	2,5	50

profilé de coffrage avec rayon

511364	Rayon 5 avec languette 26 mm	26 × 5 × 2 mm	2,5	50
511404	Rayon 5 avec languette 15 mm	15 × 5 × 2 mm	2,5	50
511474	Rayon 15 avec languette 26 mm	26 × 5 × 2 mm	2,5	50
511475	Rayon 15 avec languette 15 mm	15 × 5 × 2 mm	2,5	50

Longueurs de tiges: Autres longueurs sur demande.

steinfix® profile de bordure

Art.-n°	Profil de bordure	Couleur	Contenu du lot
511093	steinfix h22 droit	gris	10 × 2 m = 20 m
503384	steinfix h22 filet	gris	10 × 2 m = 20 m
503166	steinfix h22 courbe	gris	10 × 2 m = 20 m
503444	steinfix h10 droit	beige gris	10 × 2 m = 20 m
503440	steinfix h10 filet	beige gris	10 × 2 m = 20 m
511094	steinfix h10 courbe	beige-gris	10 × 2 m = 20 m
510835	steinfix h45 droit	gris	10 × 2 m = 20 m
510836	steinfix h45 filet	gris	10 × 2 m = 20 m
510834	steinfix h45 courbe	gris	10 × 2 m = 20 m
503649	steinfix forte filet	gris	6 × 2 m = 12 m
503650	steinfix forte filet courbe	gris	6 × 2 m = 12 m

pour les bordures en acier plat

503441	steinfix acier filet	gris •	6 × 2 m = 12 m
503442	steinfix acier filet courbe	gris •	6 × 2 m = 12 m

Accessoires

502383	Clous 24,5 cm		Paquet à 5 kg, 60 pièces
503443	Cale de nivellement matière	8×3×1cm	Paquet à 50 pièces

- acier plat à fournir par le client

profil de joint

Art.-n°	Profil de joint*	Couleur	Contenu du lot
503600	Profil longitudinal 2m	gris clair	en vrac
511144	Pour la façade, à une branche 2 m	gris clair	en vrac
510903	Profil transversal 295 mm	gris clair	en vrac
510626	Profil transversal 395 mm	gris clair	en vrac
511053	Profil transversal 445 mm	gris clair	en vrac
511054	Profil transversal 495 mm	gris clair	en vrac
510627	Profil transversal 595 mm	gris clair	en vrac
511055	Profil transversal 795 mm	gris clair	en vrac
511099	Profil transversal 895 mm	gris clair	en vrac
511100	Profil transversal 995 mm	gris clair	en vrac
511101	Profil transversal 1195 mm	gris clair	en vrac
503606	Profil longitudinal 2m	caramel	en vrac
511142	Pour la façade, à une branche 2 m	caramel	en vrac
510905	Profil transversal 295 mm	caramel	en vrac
510628	Profil transversal 395 mm	caramel	en vrac
511059	Profil transversal 445 mm	caramel	en vrac
511060	Profil transversal 495 mm	caramel	en vrac
510629	Profil transversal 595 mm	caramel	en vrac
511061	Profil transversal 795 mm	caramel	en vrac
511125	Profil transversal 895 mm	caramel	en vrac
511183	Profil transversal 995 mm	caramel	en vrac
511216	Profil transversal 1195 mm	caramel	en vrac
503607	Profil longitudinal 2m	gris lumière	en vrac
511143	Pour la façade, à une branche 2 m	gris lumière	en vrac
510904	Profil transversal 295 mm	gris lumière	en vrac
510858	Profil transversal 395 mm	gris lumière	en vrac
511056	Profil transversal 445 mm	gris lumière	en vrac
511057	Profil transversal 495 mm	gris lumière	en vrac
510857	Profil transversal 595 mm	gris lumière	en vrac
511058	Profil transversal 795 mm	gris lumière	en vrac
511068	Profil transversal 895 mm	gris lumière	en vrac
511152	Profil transversal 995 mm	gris lumière	en vrac
511402	Profil transversal 1195 mm	gris lumière	en vrac

* Profil longitudinal = 2 m (H = 13 mm)

Élément transversal mortaisé, sur mesure autres longueurs sont disponibles dans les 3 jours environ.

disto®

Art.-n°	Profil d'écartement pour raccord de façade	Couleur	Contenu du lot
511205	disto 19mm	gris clair	6 × 2 m = 12 m
511206	disto 28mm	gris clair	6 × 2 m = 12 m
511123	disto 38mm	gris clair	6 × 2 m = 12 m
511207	disto 57mm	gris clair	6 × 2 m = 12 m
511208	disto 77mm	gris clair	6 × 2 m = 12 m
511226	disto 19mm	caramel	6 × 2 m = 12 m
511228	disto 28mm	caramel	6 × 2 m = 12 m
511230	disto 38mm	caramel	6 × 2 m = 12 m
511232	disto 57mm	caramel	6 × 2 m = 12 m
511234	disto 77mm	caramel	6 × 2 m = 12 m
511225	disto 19mm	gris signalisation	6 × 2 m = 12 m
511227	disto 28mm	gris signalisation	6 × 2 m = 12 m
511229	disto 38mm	gris signalisation	6 × 2 m = 12 m
511231	disto 57mm	gris signalisation	6 × 2 m = 12 m
511233	disto 77mm	gris signalisation	6 × 2 m = 12 m

Autres couleurs sur demande.

variafix

Art.-n°	bordure variable	Matériau	Contenu du lot
511134	variafix 50-85mm	acier inoxydable	en vrac
511138	variafix equerre 50-85mm	acier inoxydable	en vrac
511151	variafix 80-140mm	acier inoxydable	en vrac
511158	variafix equerre 80-140mm	acier inoxydable	en vrac

Longueur: 2m

Autres hauteurs sur demande

ringo®

Art.-n°	ringo	Dimension d'angle x longueur	Ø du garde-gravier
511172	Garde-gravier de toit	(80 x 25) x 1160 mm	356 mm